

**Specyfikacja Warunków Zamówienia
(SWZ)
w trybie przetargu nieograniczonego**

Przedmiot zamówienia:

„Modernizacja instalacji odpylania kotła WR-5/M, Nr.2 w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim, ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12”.

Podstawa prawna

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim jako Zamawiający sektorowy, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.), wykonujący działalność określoną w art 132 ust. 1 pkt. 3 ustawy, niniejsze postępowanie przeprowadza w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o obowiązujący w Spółce regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, do których przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie mają zastosowania.

SPIS TREŚCI:

- ROZDZIAŁ I. Nazwa i adres Zamawiającego.
- ROZDZIAŁ II. Tryb udzielania zamówienia
- ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia.
- ROZDZIAŁ IV. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia..
- ROADZIAŁ V. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania modernizacji odpylania kotła.
- ROZDZIAŁ VI Termin wykonania zamówienia.
- ROZDZIAŁ VII. Warunki i kryteria wymagane od wykonawców oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Kryterium oceny ofert.
- ROZDZIAŁ VIII. Dokumenty wymagane od wykonawców.
- ROZDZIAŁ IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
- ROZDZIAŁ X. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
- ROZDZIAŁ XI. Termin związany ofertą.
- ROZDZIAŁ XII. Opis przygotowania oferty.
- ROZDZIAŁ XIII. Miejsce oraz termin składania ofert.
- ROZDZIAŁ XIV. Informacje o formalnościach niezbędnych do zawarcia Umowy,
- ROZDZIAŁ XV Wykaz załączników do niniejszej SWZ.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12, 21-300 Radzyń Podlaski.

Tel. (83) 352 71 01, Fax. (83) 352 71 04

Poczta elektroniczna - pec@lu.onet.pl

Adres internetowy - www.pec-radzyn.pl

II. Tryb udzielania zamówienia

Przetarg nieograniczony w oparciu o obowiązujący w Spółce Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji instalacji odpylania spalin kotła WR 5/M oznaczonego w kotłowni Zamawiającego jako nr.2. Modernizacja ma na celu podniesienie skuteczności instalacji odpylania.

Zakres robót i opis techniczny zamówienia.

1. Wykonanie projektu technicznego który powinien zawierać:
 - opis techniczny modernizowanej instalacji,
 - szczegółowe rysunki modernizowanej instalacji,
 - obliczenia doboru urządzeń odpylających,
 - wymagania dotyczące wykonania robót, zalecenia montażowe, szczegóły technologiczne oraz niezbędne informacje dotyczące etapów wykonania robót, przerw i ograniczeń,
 - instrukcję obsługi (eksploatacji)wykonanej instalacji,
 - projekt techniczny przed rozpoczęciem zadania należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego.
2. Przy modernizacji odpylania kotła należy wykorzystać:
 - istniejący wstępny układ odpylania spalin typu MOS 3x2 z dostosowaniem do modernizowanego odpylania
 - istniejącą sprężarkę śrubową typu GA 15 z silnikiem 15 kW i wydajności 130 m³/h
 - wentylator wyciągu spalin typu WPRH1-560 z silnikiem 30kW, 1470obr/min
3. Zadanie obejmuje demontaż istniejącej instalacji odpylania złożonej z:
 - cyklofiltru typu CF-4 x710 w skład którego wchodzi bateria cyklonów 4xDN710 wraz z modulem filtra workowego typu Flat – Bag
 - kanałów, komór, kolan, kompensatorów, itp.
4. Zakres robót i czynności wchodzących w skład montażu instalacji odpylania.
 - dostawę elementów niezbędnych do modernizacji odpylania,
 - prace montażowe kompletnej instalacji odpylania
 - wykonanie izolacji termicznej instalacji odpylania składającej się z wełny mineralnej o grubości

- co najmniej 100 mm i płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubości minimum 0,7 mm
- uruchomienie instalacji i szkolenie obsługi.

5. Odbiór instalacji odpylania.

Odbiór instalacji nastąpi po wykonaniu badań zdawczo – odbiorczych wykonanych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Podstawowym warunkiem odbioru będzie wykonanie pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych i skuteczności odpylania zmodernizowanej instalacji. Po modernizacji emisja pyłów nie może być wyższa niż 100 mg/Nm³ w warunkach normalnych w gazach suchych, przy zawartości tlenu 6%, a sprawność odpylania nie była mniejsza niż 95%

Pomiary emisji pyłów ma wykonać Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie delegatura Biała Podlaska Ul. Brzegowa 2.

Koszt wykonania pomiarów ponosi Wykonawca.

6. Dane techniczne i parametry pracy kotła, oraz urządzeń współpracujących z instalacją odpylania.

6.1 Parametry pracy kotła.

- moc nominalna - 6,0 MW
- moc maksymalna trwała - 7,0 MW
- temperatura wody wlotowej - 70°C
- temperatura wody wylotowej - 150°C
- temperatura wyjścia spalin z kotła - 100°C

6.2 Charakterystyka paliwa.

- rodzaj paliwa - miał energetyczny
- średnia wartość opałowa - 22000kJ/kg
- średnia wartość opałowa - 31,2
- zawartość popiołu - ≤20%
- zawartość wilgoci - ≤15%
- zużycie paliwa dla mocy maksymalnej – 1168 kg/h

6.3 Dane techniczne wentylatora wyciągowego WPRH -1-560E

- moc silnika - 30kW
- wydajność - 6,94m³/s (24,984m³/h)
- ciśnienie - 3200 Pa
- prędkość obrotowa - 1470 obr/min

6.4 Dane techniczne sprężarki śrubowej GA 15

- wydajność - 130 m³/h
- maksymalne ciśnienie robocze - 10 bar
- moc zainstalowanego silnika - 15 kW

IV. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1. Wymaga się żeby zaprojektowana i wykonana instalacja odpylania spalin gwarantowała emisję pyłów na poziomie max. 100 mg/Nm przy zawartości tlenu 6%, a sprawność odpylania nie była mniejsza niż 95%.
2. Zamawiający wymaga, aby na wykonane roboty wraz z zainstalowanymi urządzeniami Wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi.

3. Wykonawca uzgodni lokalizację punktów pomiarowych na kanałach spalin z Zamawiającym.
4. Protokół odbioru prac zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego po:
 - wykonaniu robót bez zastrzeżeń
 - zatwierdzeniu zgodności wykonanych prac z projektem technicznym
 - uruchomieniu urządzeń odpylających i przeszkoleniu personelu
 - dostarczeniu dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami pomiarów, potwierdzającymi osiągnięcie zamierzonych celów, przekazaniu instrukcji DTR zastosowanych urządzeń,
 - przekazaniu użytkownikowi kompletnego urządzenia odpylającego do eksploatacji
5. Wykonawca dostarczy instrukcję eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe wymagania instrukcji określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwiecień 2013 r.)
6. Wykonawca zamówienia ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie prac montażowych
7. Po zakończeniu prac Wykonawca odpady w postaci złomu stalowego z demontażu istniejących urządzeń przekaze Zamawiającemu

V. Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania modernizacji odpylania.

1. Wykonawca ma obowiązek przygotowania „harmonogramu rzeczowo – finansowego etapów robót modernizacyjnych” oraz wykonania planu BIOZ.
2. W trakcie wykonywania robót modernizacyjnych na czynnym obiekcie kotłowni, wszystkie przyłączenia instalacji, wyłączenia innych urządzeń z eksploatacji, należy wcześniej uzgodnić z upoważnioną osobą Zleceniodawcy w celu zachowania bezpieczeństwa eksploatacji czynnych urządzeń.
3. Wykonawca uzgodni harmonogram korzystania z energii elektrycznej i przewidywaną maksymalną moc jednocześnie przyłączonych urządzeń. Pobór wody i energii elektrycznej nie będzie stanowił kosztu dla Wykonawcy.
4. Za właściwe zabezpieczenie materiałów i instalowanych urządzeń w trakcie wykonywania, do czasu przekazania ich do eksploatacji Zamawiającemu odpowiedzialny jest Wykonawca..
5. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Zamawiającemu w każdym przypadku wystąpienia zagrożenia zainstalowanych na terenie obiektu kotłowni urządzeń, konstrukcji budynku, oraz zagrożenie dla ludzi pełniących czynności eksploatacyjne i dozоровe urządzeń kotłowni.
6. Otwory technologiczne w przegrodach budowlanych budynku kotłowni wymagane do transportu elementów prefabrykowanych wielkogabarytowych, Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu prac montażowych Wykonawca przywróci wszystkie elementy przegród budowlanych do stanu pierwotnego.
7. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia do odbioru częściowego robót zanikowych, gdzie nie jest możliwe przeprowadzenie kontroli przy odbiorze końcowym.
8. Pomiarы emisji pyłów mają być wykonane na zlecenie Wykonawcy w ramach ceny ofertowej.
9. Wykonawca opracuje szczegółowe instrukcje obsługi i eksploatacji zmodernizowanego odpylania.
10. Wykonawca przeprowadzi szkolenie wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie przyuczenia do samodzielnej obsługi instalacji odpylania, w stopniu pozwalającym sprostać wymaganiom gwarancyjnym wykonanego zakresu zamówienia.

VI. Termin wykonania zamówienia

1. Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia po zawarciu umowy, a terminy realizacji przedmiotu umowy ustala się zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo – finansowym etapów robót modernizacyjnych”, stanowiącym załącznik nr.1 do Umowy.
2. Termin przeprowadzenia rozruchu próbnego odpylania ustala się nie później niż do dnia 30 października 2015r.
3. Termin odbioru końcowego zadania wraz wynikami przeprowadzonych pomiarów emisji spalin ustala się nie później niż do dnia 30 listopada 2015r.

VII. Warunki i kryteria wymagane od wykonawców oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Kryterium oceny ofert.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który musi spełniać poniżej wymienione warunki:

1. Wykaże aktualnymi dokumentami iż:
 - jest podmiotem specjalizującym się w budowie bądź modernizacji instalacji odpylających na kotłach WR.
 - zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 5 zadań dotyczące modernizacji lub budowy instalacji odpylania w zakresie zbliżonym do opisanego w przedmiocie zamówienia, dla kotłów wodnych(potwierdzenie referencjami).
2. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia we wszystkich objętych zakresem prac specjalistycznych wraz z aktualnym wpisem do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz posiadać inne niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, odpowiedni personel, potencjał techniczny i finansowy do wykonania zamówienia.
3. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty które:
 - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
 - zostaną sporządzone zgodnie z SWZ.
5. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

I.p	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium
1.	Cena	95%
2.	Okres udzielonej gwarancji i rękojmi	5%

Zastosowano wzory do obliczania punktowego

Lp.	Opis kryterium	Znaczenie waga %	Opis metody przyznawanych punktów
1.	Cena netto	95%	Proporcja matematyczna według wzoru: $C = \frac{C_{\min}}{C_o} * 100 * 0,95$ Gdzie : C – ilość przyznanych punktów ocenianej oferty C min – najniższa oferowana cena spośród ofert C o – cena ocenianej oferty
2.	Okres udzielonej gwarancji i rękojmi	5%	Wg. wzoru : $G = \frac{\text{okres gwarancji badanej oferty w (m-cach)}}{\text{Najdłuższy okres udzielonej gwarancji w (m-cach)}} * 100 * 0,05$

6. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
7. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty. Wybranemu Wykonawcy zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.
8. Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że upłynął termin związania ofertą.

VIII. Dokumenty wymagane od wykonawców.

1. Wypełniony i podpisany formularz „Oferta” według załączonego druku.
2. Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 5 zadań odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, potwierdzone stosownymi referencjami.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie VII nr 1 i 2.
4. Opis techniczny proponowanego rozwiązania uwzględniający wymogi określone w pkt III.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Zaświadczenie Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.
7. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym sporządzone według wzoru F-01 za 2014 rok.

8. Dowód wniesienia wadium.
9. Oryginał albo poświadczona za zgodność z oryginałem kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę wartości przedmiotu umowy.
10. Oświadczenie, że z chwilą dostawy urządzeń i materiałów, a najpóźniej przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca dostarczy wymagane przez przepisy prawa atesty, gwarancje, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje DTR w języku polskim.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mają obowiązek przekazywać pisemnie.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje o których wyżej mowa uważa się za wniesione z chwilą gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią (dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ – 14⁰⁰).
3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 8⁰⁰ - 14⁰⁰
 - *Ozimkiewicz Zygmunt* *Specjalista ds. eksploatacji* *tel. 83 352 71 01, kom. 505040920*
 - *Wołowik Leszek* *Specjalista ds. technicznych* *tel. 83 352 71 01 kom. 500143401*

X. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Oferta musi być zabezpieczona poprzez wniesienie wadium w wysokości – **10 000,00 zł.** (słownie: **dziesięć tysięcy złotych**).
2. Wadium należy wnieść w jednej z niżej podanych form:
 - pieniądzu
 - poręczeniach bankowych
 - gwarancjach bankowych
 - gwarancjach ubezpieczeniowych
3. Wadium wniesione w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Radzynie Podlaskim
nr konta 85 8046 0002 2001 0000 5917 0001
4. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 15.04.2015r. do godziny 12⁰⁰. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu należy złożyć wraz z ofertą.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza rozumie się datę jego wpływu i zaksięgowania przez bank na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż do dnia 15.04.2015 do godziny 12⁰⁰.
6. Wykonawca który nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z czynności przetargowych.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
8. Wadium ulega przypadkowi na rzecz Zamawiającego w razie cofnięcia oferty przez oferenta po otwarciu złożonych ofert przez Komisję Przetargową.
9. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w sytuacji gdy:
 - upłynie termin związania ofertowego.

- zostanie zawarta umowa z Wykonawcą który złożył ofertę najkorzystniejszą i wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 - Zamawiający unieważni postępowanie i decyzja o unieważnieniu stanie się ostateczna.
10. Zamawiający zwróci wadium na wniosek Wykonawcy (w terminie 3 dni od złożenia wniosku) jeżeli:
- Wykonawca wycofał ofertę przed terminem składania ofert.
 - Wykonawca został wykluczony z postępowania, lub jego oferta została odrzucona.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w przetargu,
 - odmówi wniesienia żądanego od niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia objętego przetargiem stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta;
 - oferent nie dostarczy zamawiającemu egzemplarza podpisanej przez siebie na warunkach określonych w przetargu umowy w terminie 7 dni od jej otrzymania do podpisu (za datę zwrotu umowy przyjmuje się datę stempla pocztowego nadania podpisanej umowy przez oferenta na adres Zamawiającego).
12. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w terminie do dnia zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy **w wysokości 4 % wartości brutto zamówienia.**
13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących form:
- pieniądzu
 - poręczeniach bankowych
 - gwarancjach bankowych
 - gwarancjach ubezpieczeniowych
14. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego może być zaliczone wadium.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:
- a) 50 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 14 dni od daty podpisania przez Strony ostatecznego protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń, ze strony Zamawiającego.
 - b) 50 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 14 dni od upływu 24 – miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę.

XI. Termin związania ofertą.

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Opis przygotowania oferty.

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
2. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty określone w SWZ. Każdy element oferty składany w formie kserokopii musi być opatrzony klauzulą - „za zgodność z oryginałem” i podpisany przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania i zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
6. Wszystkie strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
7. Ewentualne poprawki w tekście muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
8. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny być przekazane w taki sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tą tajemnicą.
9. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem „**Modernizacja instalacji odpylania kotła WR-5/M, nr 2 w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim, ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12**” .
10. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „*Zmiana oferty*” lub „*Wycofanie oferty*”.

XIII. Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferta powinna być złożona, w siedzibie Zamawiającego 21-300 Radzyń Podlaski ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12 (w sekretariacie) w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 15.04.2015r. do godz. 12⁰⁰.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 21-300 Radzyń Podlaski ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12 (świetlica); **w dniu 15.04.2015 o godzinie 12³⁰**
 3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
 - nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana.
 - cenę otwartej oferty.
- Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

XIV. Informacja o formalnościach niezbędnych do zawarcia Umowy.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, w terminie i miejscu ustalonym odrębnym pismem.

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wiadomości o wyborze jego oferty powiadomić Zamawiającego o:

1. Osobach reprezentujących wykonawcę w umowie (należy podać imię, nazwisko i zajmowaną funkcję),
2. Osobach uprawnionych do utrzymywania bieżących kontaktów i współpracy z zamawiającym (należy podać imię, nazwisko i zajmowaną funkcję),
3. Sposobie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (należy podać formę wniesienia zabezpieczenia),
4. Banku i nr rachunku na jaki mają być przekazywane świadczenia pieniężne należne Wykonawcy.

XV. Wykaz załączników do niniejszej SWZ.

Integralną częścią niniejszej SWZ jest wzór umowy z załączonym harmonogramem finansowo – rzeczowym i przeznaczony do wypełnienia formularz ofertowy.